

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске (филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru
ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10, тел.: +78637391413, e-mail: nadegda@peschan.donpac.ru; 347510, РОССИЯ, Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, ул. Пионерская, д. 63А, тел.: +78637532654, e-mail: cgsn@orlovsky.donpac.ru; 347636, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Николая Островского, 3, тел.: +78637256167, e-mail: sal@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511970

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-лаборант,
Руководитель ИЛЦ



И.И. Остапенко
21.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-26/09449-24 - 61-00-26/09456-24 от 21.06.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (ИНН 2326008175 ОГРН 1062326005840)

2. Юридический адрес: 353067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н БЕЛОГЛИНСКИЙ, П ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 2

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Советская, 2

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 61-00-26/09449-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09450-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09451-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09452-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09453-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09454-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09455-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/09456-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 61-00-26/09449-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Магистральный, ул Северная, 2, а,
Проба № 61-00-26/09450-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Восточный, южная сторона поселка,
Проба № 61-00-26/09451-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Садовый, ул Мира, 27,
Проба № 61-00-26/09452-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Степная,
Проба № 61-00-26/09453-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Белоусова,
Проба № 61-00-26/09454-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Садовая, 39 б,

Протокол испытаний № 61-00-26/09449-24 - 61-00-26/09456-24 от 21.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 61-00-26/09455-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Селекционный, западная сторона поселка,
Проба № 61-00-26/09456-24 - кран водонапорной башни, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Селекционный, восточная сторона поселка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Пробы № 61-00-26/09449-24 - 61-00-26/09456-24 10:00 - 14:00

Ф.И.О., должность: Стадникова И.М., врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Песчанокопском районе отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Сальске

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2024 14:20

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 61-00-26/09449-24 - 61-00-26/09456-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка №26-01-24/966 от 18.06.2024, протокол (акт) отбора №09.6-06/1206.2 от 19.06.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 61-00-26/09449-3Б-24, 61-00-26/09450-3Б-24, 61-00-26/09451-3Б-24, 61-00-26/09452-3Б-24, 61-00-26/09453-3Б-24, 61-00-26/09454-3Б-24, 61-00-26/09455-3Б-24, 61-00-26/09456-3Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	2238
2	Весы лабораторные, ВК-150.1	044055
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	3
4	Термометр стеклянный технический, ТТ	458
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	8203
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 "НИИМИ"	2123

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09449-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 15:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/09450-24 Образец поступил 19.06.2024 14:20 Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10 дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе
Регистрационный номер пробы 61-00-26/09450-24

Образец поступил 19.06.2024 14:20

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село
Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе
Регистрационный номер пробы 61-00-26/09451-24

Образец поступил 19.06.2024 14:20

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село
Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе
Регистрационный номер пробы 61-00-26/09452-24

Образец поступил 19.06.2024 14:20

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село
Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе
Регистрационный номер пробы 61-00-26/09453-24

Образец поступил 19.06.2024 14:20

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село
Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе
Регистрационный номер пробы 61-00-26/09454-24

Образец поступил 19.06.2024 14:20

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село
Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе

Регистрационный номер пробы 61-00-26/09455-24

Образец поступил 19.06.2024 14:20

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе


Регистрационный номер пробы 61-00-26/09456-24

Образец поступил 19.06.2024 14:20

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

дата начала испытаний 19.06.2024 14:40, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:  Хребтова И.В. помощник врача по общей гигиене
(подпись)

Конец протокола испытаний № 61-00-26/09449-24 - 61-00-26/09456-24 от 21.06.2024