

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске (филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село Песчанокоспское, ул. Суворова, 10, тел.: +78637391413, e-mail: nadegda@peschan.donpac.ru; 347510, РОССИЯ, Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, ул. Пионерская, д. 63А, тел.: +78637532654, e-mail: cgsn@orlovsky.donpac.ru; 347636, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Николая Островского, 3, тел.: +78637256167, e-mail: sal@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511970

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-лаборант,
Руководитель ИЛЦ



МП

И.И. Остапенко

09.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-26/20278-24 - 61-00-26/20285-24 от 09.12.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (ИНН 2326008175 ОГРН 1062326005840)

2. **Юридический адрес:** 353067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н БЕЛОГЛИНСКИЙ, П ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 2

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Советская, 2

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 61-00-26/20278-24 - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/20279-24 - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/20280-24 - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/20281-24 - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/20282-24 - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/20283-24 - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/20284-24 - вода источника централизованного водоснабжения,
Проба № 61-00-26/20285-24 - вода источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 61-00-26/20278-24 - артскважина №6795, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Магистральный, ул Северная, д. 2, а,
Проба № 61-00-26/20279-24 - артскважина №7076 СТФ, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Восточный, южная сторона поселка,
Проба № 61-00-26/20280-24 - артскважина №27, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Садовый, ул Мира, 27,
Проба № 61-00-26/20281-24 - артскважина №29, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Степная,
Проба № 61-00-26/20282-24 - артскважина №7510, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Центральный, ул Белоусова, д. 2, б, Орешник,
Проба № 61-00-26/20283-24 - скважина №7581 Желтая, Краснодарский край, р-н Белоглинский,
Проба № 61-00-26/20284-24 - артскважина №6319, Краснодарский край, р-н Белоглинский, п Селекционный, западная сторона поселка,

Протокол испытаний № 61-00-26/20278-24 - 61-00-26/20285-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Пробы № 61-00-26/20278-24 - 61-00-26/20285-24 - 27.11.2024 09:00 - 14:00

Ф.И.О., должность: Стадникова И.М., врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Песчанокском районе отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Сальске

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.11.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 61-00-26/20278-24 - 61-00-26/20285-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка №26-01-24/1669 от 27.11.2024

7. Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора № 09.6-06/2366.1 от 27.11.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 61-00-26/20278-3Б-24, 61-00-26/20279-3Б-24, 61-00-26/20280-3Б-24, 61-00-26/20281-3Б-24, 61-00-26/20282-3Б-24, 61-00-26/20283-3Б-24, 61-00-26/20284-3Б-24, 61-00-26/20285-3Б-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	2238
2	Весы лабораторные, ВК-150.1	044055
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	3
4	Термометр стеклянный технический, ТТ	458
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	8203
6	Термостат электрический, ТС-80	2123

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокский район, село Песчанокское, ул. Суворова, 10 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/20278-24 Образец поступил 27.11.2024 15:00 дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокский район, село Песчанокское, ул. Суворова, 10 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокском районе Регистрационный номер пробы 61-00-26/20279-24 Образец поступил 27.11.2024 15:00 дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4

2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе

Регистрационный номер пробы 61-00-26/20280-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе

Регистрационный номер пробы 61-00-26/20281-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе

Регистрационный номер пробы 61-00-26/20282-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокоспский район, село Песчанокоспское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокоспском районе

Регистрационный номер пробы 61-00-26/20283-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4

2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе

Регистрационный номер пробы 61-00-26/20284-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 347570, РОССИЯ, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в Песчанокопском районе

Регистрационный номер пробы 61-00-26/20285-24

Образец поступил 27.11.2024 15:00

дата начала испытаний 27.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 29.11.2024 14:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3,10.5,10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:  Хребтова И.В. помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 61-00-26/20278-24 - 61-00-26/20285-24 от 09.12.2024